




# soulines

## Giradischi privi di braccio, trazione a cinghia, motore DC, perno invertito



Satie DCX

NON DISPONIBILE

In dotazione cappa acrilica para polvere, tappetino in sughero, disco/dima Protactor LP e basette porta braccio Rega e Jelco 9"



Dostoyevsky DCX

NON DISPONIBILE

In dotazione cappa acrilica para polvere, tappetino in sughero, disco/dima Protactor LP e basette porta braccio Rega e Jelco 9"



Elgar DCX

NON DISPONIBILE

In dotazione cappa acrilica para polvere, tappetino in sughero, disco/dima Protactor LP e basette porta braccio Rega e Jelco 9"



Kubrick DCX

€ 5.300,00

In dotazione cappa acrilica para polvere, tappetino in sughero, disco/dima Protactor LP e basette porta braccio SME, Rega e Jelco 9"



TT42 NON DISPONIBILE

base giradischi predisposta per uno o due bracci sia da 9" che da 12". Costruzione in alluminio, acrilico e acciaio inox, per la base principale, quella secondaria e i tre piedi. Sono comprese 4 basette preforate per bracci e una copertura ripara polvere in acrilico.

#### Accessori:

TT Clamp per giradischi disco in materiale plastico (POM) e parti metalliche in ottone ed alluminio. A 708 basetta porta braccio da 9"-10,5"-12" specifiche per bracci non SME - Rega, Jelco costruzione in alluminio o acrilico, solo per giradischi Soulines

da €. 100

€. 95

### Piedini BBS (ball bearing swinging feets)

BBS903 set 3 piedini BBS max carico 45 kg BBS906 set 4 piedini BBS max carico 60 kg €. 990

€. 1250

Componenti per il controllo delle vibrazioni intesi per essere usati con sorgenti di segnale, ed elettroniche in genere; per diffusori acustici nel rispetto dei limiti di peso specificato





P 888 U-BASE piattaforma anti vibrazioni in alluminio per giradischi, lettore cd, elettroniche in generale. Dimensioni 490x385mm carico max 80kg

€. 85

#### Elettroniche

The Loop MM/MC preamplificatore fono MM/MC a valvole.

€.3000

Listino soggetto a modifiche senza preavviso.

Per informazioni: AuDeus, Vicolo Barni 3/1, 26010 Dovera (Cr) Tel. +39 0373 94488 Cell.+39 335 8216121 www.audeus.itinfo@audeus.it